



**WSG-Zonen geplant**

- Zone I
- Zone II
- Zone IIIA
- Zone IIIB

• Lage der Förderbrunnen

— Flurgrenzen

— Gemarkungsgrenzen

— Flurstücksgrenzen

— Grenzen der Bodenschätzung mit Klassenzeichen und Bodenzahl / Grünlandgründzahl  
Bsp.: Ackerfläche 22,6-75 → Klassenzeichen-Bodenzahl  
Grünlandfläche L162-67 → Klassenzeichen-Grünlandgründzahl

**pot. NAG aus Bodenschätzung und Kartierung**

- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Die dargestellten Flurstücke unterliegen der Flurbereinigung. Die mit dargestellten Grenzen bezogene die nach dem Flurbereinigungsplan vorgesehene Zuteilung und werden erst mit dem in der Ausführungsanordnung (§§ 62.63 FlurbG) bestimmten Zeitpunkt rechtswirksam. Die Grundbuchberichtigung steht noch aus.

**TRINKWASSER**  
Wasserwerk Gruppenwasserwerk  
Fitzler-Horbing

**INGUS**  
Ingenieuramt Umweltschutz GmbH  
Landwirtschaft - Wasser - Boden - GIS

**Gutachten zur Nitrataustragsgefährdung (NAG) für das geplante Wasserschutzgebiet Haarhausen**  
Karte 4 – Teil 2/2  
Karte der potenziellen Nitrataustragsgefährdung der Böden auf Basis der BFDStL mit den Änderungen aus der Überprüfung der Bodenschätzung (inkl. Gemarkungs-, Flur-, Flurstücks- und Bodenklassengrenzen)

Kartengrundlage: WMS-Dienst - Rasterdaten Digitale Topographische Karte 1:10.000 (DTK10)

Digitale Erstellung: AnSG/D  
Maßstab: 1 : 5.000  
Bearbeitung: M. Döner, P. Schneider